



PIONEER

EST. 1997

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

Wi-Fi модуль CS532AE

409000001 WiFi Module

Товарный знак «Pioneer»

Дата разработки документа: 10.01.2025



Содержание

1	Инструкция по установке модуля WiFi	3
2	Установка и запуск приложения Gree+	5
3	Изменение имени блока и информации о модуле WiFi	20
4	Предоставление права управления Вашим кондиционером Pioneer другим пользователям	21
5	Удаление зарегистрированного блока (модуля WiFi)	26
6	Возможные вопросы, возникающие при установке и эксплуатации приложения	27

Программное обеспечение подлежит обновлению
без предварительного уведомления

1 Инструкция по установке модуля WiFi

Этапы установки модуля WiFi

Перед установкой проверьте, соответствует ли приобретенный модуль WiFi данному блоку.

ВНИМАНИЕ: Установка модуля должна выполняться квалифицированными специалистами. В противном случае это может привести к травме или повреждениям.
Не подавайте электропитание до завершения установки модуля.

1. Откройте панель внутреннего блока, как показано на рисунке, и окрутите винт на крышке клеммного отсека.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Фактический вид оборудования может отличаться от вышеприведенной графики. При наличии различий фактический продукт имеет приоритет.

2. Откройте крышку клеммного отсека и вы увидите провод подключения WiFi. (Цвет провода подключения WiFi совпадает с цветом соединительного порта в модуле WiFi).

зажим провода

соединительный
провод WiFi



3. Снимите зажим провода. Вытяните соединительный провод WiFi из клеммного отсека, а затем подключите его к порту в модуле WiFi.

Модуль WiFi



Соединительный
провод WiFi

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: провод подключения WiFi должен проходить через канавку, иначе клеммный отсек не может быть закрыт.

Управление со смартфона через WiFi (Gree+ App)

4. Поместите модуль WiFi рядом с клеммным отсеком.

После установки в требуемой позиции прикрепите модуль WiFi с помощью винтов.

Обратите внимание: положение для размещения модуля WiFi может отличаться для разных моделей



WiFi module



WiFi module



WiFi module

5. Уложите соединительный провод WiFi в паз, закройте крышку клеммного отсека и затяните винты.

6. Закройте панель внутреннего блока.

2 Установка и запуск приложения Gree+

2.1 ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ GREE+

Операционные системы. Требования к смартфону пользователя:



Система iOS
версия не раньше iOS7.0



Система Android
версия не раньше Android 4,4

Загрузка и установка



Ссылка для загрузки приложения GREE+

Отсканируйте QR-код или найдите «GREE+» в магазине приложений, чтобы загрузить и установить его. После установки приложения «GREE+» зарегистрируйте учетную запись и добавьте устройство, чтобы обеспечить управление кондиционером на расстоянии и по локальной сети.

Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Справка» в Приложении «GREE+».

Установите приложение в соответствии с его руководством.
Когда вы успешно его установите, в вашем смартфоне появится значок






Управление со смартфона через WiFi (Gree+ App)

2.2 После установки запустите приложение GREE+


ПРИМЕЧАНИЕ!

Если необходимо продемонстрировать работу приложения, есть возможность запустить демо режим: пролистайте главный экран влево и в правом верхнем углу появится надпись **Skip >>** нажмите её и приложение запустится в демонстрационном режиме с виртуальным внутренним блоком.



Управление со смартфона через WiFi (Gree+ App)

Демонстрационный режим с виртуальным внутренним блоком.




2.3 ВХОД В ПРИЛОЖЕНИЕ

Для входа в приложение необходимо зарегистрироваться

[Sign up](#)


или войти с уже имеющейся учётной записью

[Sign in](#)



2.4 РЕГИСТРАЦИЯ В ПРИЛОЖЕНИИ GREE+

Нажмите **Sign up** и создайте свою учётную запись, выберите регион.




- Username – задайте логин (не менее 6 символов, состоять только из букв и цифр без пробелов и специальных символов).
- Please enter your email – Ваша электронная почта.
- Please enter password – задайте пароль.
- Please enter password again – повторите пароль.

Нажмите **Sign up** и зарегистрироваться и попасть в основной интерфейс приложения.

2.5 ВХОД В ПРИЛОЖЕНИИ GREE+ ПРИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

Если у Вас есть учётная запись, нажмите **Sign in** и введите данные:



- Username – введите Ваш логин.
- Please enter your email – введите адрес Вашей электронной почты.
- Выберите регион.

Нажмите **Sign up**, чтобы попасть в основной интерфейс приложения.

2.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА В ПРИЛОЖЕНИИ

ВАЖНО! Wi-Fi модуль поддерживает подключение к роутеру только в диапазоне 2.4 ГГц!



Для добавления кондиционера нажмите:



Далее выберите тип устройства



AC



Управление со смартфона через WiFi (Gree+ App)



2.7 Затем появится окно с предложением сброса модуля Wi-Fi внутреннего блока.

2.8 Если на пульте дистанционного управления кондиционера присутствуют кнопки "WiFi" и "Mode", выполните следующие шаги, описанные ниже в окне приложения.

- Внутренний блок должен быть выключен пультом дистанционного управления.

- Направьте пульт на внутренний блок и нажмите одновременно кнопки "Mode"+"WiFi".

Если Вы услышали звуковой сигнал – значит сброс прошёл успешно (если нет - нажмите одновременно кнопки "Mode"+"WiFi" ещё раз).




Примечание: Wi-Fi модуль перейдёт в режим точки доступа (появится в сети) только через две минуты после успешного сброса!!!

2.9 Подтвердите выполненные действия нажав внизу окна кнопку:

I have confirmed the above operation

2.10 Затем появится сообщение:” После перезагрузки устройства вам нужно подождать 2 минуты, чтобы разблокировать точку доступа, пожалуйста, подтвердите, что вы выполнили операцию сброса”.



Управление со смартфона через WiFi (Gree+ App)

2.11 Если сброс, описанный выше прошёл успешно, нажмите



Confirm

2.12 Если на пульте дистанционного управления кондиционера нет кнопки “WiFi”, нажмите в окне интерфейса

Switch to other reset ways


2.13 В появившемся окне выберите

Remote controller (without WiFi button)



2.14 Выполните следующие шаги, описанные ниже в окне приложения.

- Внутренний блок должен быть выключен пультом дистанционного управления.
- Направьте пульт на внутренний блок и нажмите одновременно кнопки “Mode”+“Turbo”. Если Вы услышали звуковой сигнал – значит сброс прошёл успешно (если нет - нажмите одновременно кнопки “Mode”+“Turbo” ещё раз).
- Примечание: Wi-Fi модуль перейдёт в режим точки доступа (появится в сети) только через две минуты после успешного сброса!!!





2.15 Выполните действия, описанные в пункте 2.9, 2.10 и 2.11.

2.16 Далее появится окно со шкалой времени в нижней части интерфейса с надписью “Дождитесь завершения загрузки”.


Важно!

На данном этапе не закрывайте приложение, оставайтесь подключенными к Вашей сети Wi-Fi, не подключайтесь к другой сети Wi-Fi! Не выполняйте никаких действий!


Дождитесь завершения загрузки!



2.17 По истечении двух минут нажмите на появившуюся в нижней части интерфейса кнопку



2.18 При успешном обнаружении модуля Wi-Fi в сети (рисунок справа, имя модуля указано для примера), нажмите для продолжения кнопку:



2.19 В следующем окне интерфейса должно отобразиться имя Вашей сети Wi-Fi (имя сети “Gree” справа на рисунке для примера). Если Вы видите имя Вашей сети Wi-Fi, введите в поле пароль Вашей сети Wi-Fi

 Wi-Fi password 

и нажмите для продолжения кнопку

Next

2.20 Если в следующем окне интерфейса Вы не видите имя Вашей сети Wi-Fi, то нажмите [Choose other Wi-Fi](#)

и в выпадающем списке выберите Вашу сеть Wi-Fi. Затем введите в поле

 Wi-Fi password 

пароль Вашей сети Wi-Fi и нажмите для продолжения кнопку:

Next

Confirm home Wi-Fi

Please select your home wireless router(5GHz Wi-Fi is not supported)

 Gree

Choose other Wi-Fi

 Wi-Fi password



☒ Memorize the password

Next

Confirm home Wi-Fi

Please select your home wireless router(5GHz Wi-Fi is not supported)

 Gree

Choose other Wi-Fi



имя модуля Wi-Fi



имя Вашей сети Wi-Fi

password

☒ Memorize the password

16

2.21 Затем запустится процесс поиска модуля Wi-Fi в сети и регистрация устройства в Gree Cloud.



ВАЖНО!

Процесс регистрации может продолжаться до двух минут!


На данном этапе не закрывайте приложение, оставайтесь подключенными к Вашей сети Wi-Fi, не подключайтесь к другой сети Wi-Fi!

Не выполняйте никаких действий!

Дождитесь завершения!

Управление со смартфона через WiFi (Gree+ App)

2.22 Устройство подключено!
При успешном подключении Вы услышите звуковой сигнал внутреннего блока.
Нажмите для подтверждения кнопку:




Device name ACfaf7

Note: Do not use a controller without WiFi function to control your device




2.23 Блок доступен для управления!



ВНИМАНИЕ!

Если двухминутный процесс регистрации завершился с сообщением справа, проверьте ещё раз следующее:




- Электропитание кондиционера в норме?
- Ваше Wi-Fi устройство (роутер) в рабочем состоянии, Wi-Fi включен? Активируйте функцию Wi-Fi вашего кондиционера (на беспроводном пульте управления должен быть активен значок Wi-Fi).
- Ваш смартфон/планшет, на котором Вы активируете приложение, подключен к Вашей сети Wi-Fi?
- Совпадает ли регион регистрации Вашего аккаунта Gree с регионом Вашего смартфона/планшета?
- Правильно ли введены имя и пароль Вашей сети Wi-Fi?
- Если при выполнении выше указанных действий соединение не восстановлено, Вы можете попробовать сбросить модуль Wi-Fi.


3 Изменение имени блока и информации о модуле Wi-Fi

В этом окне будут отображаться зарегистрированные в Вашем аккаунте блоки.

Для изменения имени блока кликните на необходимый блок и нажмите на карандаш правее имени блока:




В этом окне Вы можете изменить имя блока, проверить и обновить (при наличии) прошивку модуля Wi-Fi.



Также будет видна информация о том, какие голосовые и другие ассистенты могут поддерживать управление Вашим кондиционером Pioneer.

4 Предоставление права управления Вашим кондиционером Pioneer другим пользователям

Для того, чтобы попасть в меню дополнительных настроек приложения Gree+, находясь на домашней странице, смахните экран вправо.



Войдите в раздел




затем в

My Home

Нажмите +

+ Invite member



Управление со смартфона через WiFi (Gree+ App)

Подтвердите действие, нажав

OK

Введите в поле имя

Input member username/email

или адрес электронной почты пользователя, которому Вы предоставляете управление блоком.

My Home

Creator

Member

Invite member

Invite family member to control all devices in the family

☐ No prompt any more

Cancel OK

Invite member

ВАЖНО!

Пользователь, которому Вы предоставляете право управление Вашим кондиционером Pioneer, должен иметь аккаунт Gree, зарегистрированный в том же регионе, в котором зарегистрирован Ваш аккаунт Gree+

Например: если Ваш аккаунт был зарегистрирован в регионе “Европа”, то дать доступ к управлению Вашим кондиционером пользователю, зарегистрированному в регионе “Азия” не представляется возможным.

После ввода имени или адреса электронной почты пользователя, которому Вы предоставляете управление блоком, нажмите

Invite member

Invite member



@gmail.com

Invite member

Управление со смартфона через WiFi (Gree+ App)



После отправки Вами приглашения адресат, в разделе дополнительных настроек приложения Gree+, в разделе  **Messages**

сможет увидеть соответствующее уведомление.





Управление со смартфона через WiFi (Gree+ App)

Через несколько минут, в интерфейсе пользователя, которому Вы разрешили управлять Вашим кондиционером, произойдут изменения.




В закладке  появилась дополнительная вкладка (в дальнейшем пользователь может изменить имя списков своих кондиционеров или устройств).



Если пользователь выберет
нижний значок ,

он увидит блок, к которому Вы
дали доступ для управления.






5 Удаление зарегистрированного блока (модуля Wi-Fi)

Если необходимо удалить зарегистрированный блок из Вашего списка или открепить модуль Wi-Fi от Вашей учётной записи, нажмите и удерживайте необходимый блок в списке до изменения цвета значка блока.

Подтвердите действие нажатием кружка




в правом нижнем углу значка блока и нажмите кнопку





6 Возможные вопросы, возникающие при установке и эксплуатации приложения.

В процессе установки приложения Gree+ могут появиться запросы на предоставление разрешений:



Для продолжения установки необходимо предоставить (согласиться, подтвердить) разрешения.





Этот знак означает потерю (отсутствие) связи сервера Gree Cloud с Вашим модулем Wi-Fi.

Проверьте следующее:

- Электропитание кондиционера в норме?
- Ваше Wi-Fi устройство (роутер) в рабочем состоянии, Wi-Fi включен?
- Активна ли функция Wi-Fi вашего кондиционера (на беспроводном пульте управления должен быть активен значок Wi-Fi).
- Ваш смартфон/планшет, на котором Вы используете приложение, подключен к Вашей сети Wi-Fi?

Если при выполнении выше указанных действий соединение не восстановлено, Вы можете попробовать сбросить модуль Wi-Fi и провести повторное добавление модуля Wi-Fi, предварительно удалив его из Вашего аккаунта (списка зарегистрированных блоков в приложении).

Чтобы ускорить активацию функции точки доступа модуля Wi-Fi при сбросе (не ждать двух-минутной задержки), сразу после сброса модуля (после ответного звукового сигнала внутреннего блока) обесточьте кондиционер на 5-10 сек. и восстановите питание. Примерно через 15-30 сек. модуль Wi-Fi в режиме точки доступа будет доступен.



Средний срок службы 10 лет

Требования к перевозке и хранению:

Изделие должно храниться и транспортироваться в штатной упаковке, защищающей его от механических повреждений. Изделие должно храниться в хорошо вентилируемом помещении, где нет постоянного открытого огня и зажигательных устройств. При хранении прибор должен быть защищен от случайных повреждений. Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения разд. 5 ГОСТ 15150-69. Хранение изделия в упаковке предприятия-изготовителя должно соответствовать условиям хранения 1.1 по ГОСТ 15150-69: Значения относительной влажности воздуха: для условий хранения 1.1 верхнее - 40% при 50°C, среднегодовое - 30% при 20°C.

Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя не более 10-ти лет со дня изготовления.

Оборудование соответствует требованиям:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Производитель: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Адрес производства: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 Tel: (+86-756) 8522218 Fax: (+86-756) 8669426

Информация о производстве указана на шильде изделия в графе «Дата производства / Manufacturing date» в формате дд/мм/гг.

При обнаружении неисправностей изделия необходимо обратиться к Продавцу.

Уполномоченное лицо изготовителя: Закрытое акционерное общество “Холдинговая компания Юнайтед Элементс Групп”.

ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001

Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л

Факт. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Б. Разночинная, 32

Телефон +7 (812) 718-55-11, факс +7 (812) 718-55-14, e-mail:

info@uelements.com

